

Reelex

自動巻

バリアリール
カタログ

Barrier Reel Catalog

特許出願済

Magnet Type

マグネットタイプ

自動巻

強力
マグネット
付

コンパクト

軽い

屋外
防雨型

シート
交換可能

ECO



Cone Type

コーンタイプ

自動巻

コーン
アタッチメント
付き

コンパクト

視認
しやすい

屋外
防雨型

シート
交換可能

ECO



マグネット タイプ

Magnet Type

特長

- ・シートの収納は便利な自動巻き
- ・強力マグネット付なので鉄部に簡単取付可能
- ・コンパクトで持ち運びに便利
- ・シートの張り出しは最長5m
- ・シートは繰返し使用可能



最長ストローク5m

ステンレス
ばね内蔵


本体質量
310g

屋外
防雨型

セーフティー
ロック付き

強力ネオジム磁石

シート張り出し時に誤ってシートから手を離してしまってもシートの巻き取りは途中で止まり安全です。
※約1m以上引き出した時に機能します。



■ 寸法図



Magnet Type

Reelex

Reelex

Reelex

コーン タイプ

Cone Type

特長

- ・専用アタッチメント付なのでコーンへの着脱が簡単
- ・シートの収納は便利な自動巻き
- ・コンパクトで持ち運びに便利
- ・シートの張り出しは最長5m
- ・シートは繰返し使用可能



屋外
防雨型

本体質量
300g

ステンレス
ばね内蔵

コーンへの取り付けは、専用アタッチメントが付属されたバリアールコーンタイプがオススメです。

コーンアタッチメント
2個付属

アタッチメント 質量35g

セーフティーロック付き

■ 寸法図



Cone Type

■ 設置例

設備の点検・メンテナンス時の立入禁止に

(写真は機械式駐車場のメンテナンス時の立入規制)



ケガをする恐れのある資材置場への立入規制に



バリアリアルマグネットタイプ 仕様一覧表

型式	品番	標準小売価格	仕様・材質	質量	シート表示	交換用シート		生産国
						品番	標準小売価格	
BRS-605A	139-A0001	6,330円(税抜)	・シート厚さ：0.2mm ・シート幅：60mm ・シート最長ストローク：5m ・シート：塩化ビニール ・ケース、ホルダー：ABS樹脂 ・ブラケット：鉄 ・マグネット付き（ネオジム磁石）	約 310g		3M3-A0002	2,600円(税抜)	日本
BRS-605B	139-A0002					3M3-A0003		
BRS-605C	139-A0003					3M3-A0004		
BRS-605D	139-A0013					3M3-A0007		
BRS-605E	139-A0014					3M3-A0008		
BRS-605G	139-A0016					3M3-A0010		
BRS-605H	139-A0017					3M3-A0011		
BRS-605J	139-A0018	5,980円(税抜)				3M3-A0012	2,400円(税抜)	

(注1) 交換用シートにはマグネットは付属していません。バリアリアルマグネットタイプでは交換前のシートからマグネットを取ってお使いください。

(注2) 当社指定のシート以外の市販テープ、シート等に交換しますと故障及びケガの原因となりますので絶対にしないでください。

(注3) 切断したシートの交換は当社にて修理対応になります。

Reelex

Reelex

Reelex

バリアリアルコーンタイプは **セット型式** でご購入求めください。

セット型式	バリアリアル1個(マグネット無し)	コーンアタッチメント 2個
BRS-605AS	BRS-605AN 黄/黒 	BRS-AT2
BRS-605BS	BRS-605BN 黄/黒 + 危険立入禁止 	
BRS-605CS	BRS-605CN 黄/黒 + 関係者以外立入禁止 	

(注1) BRS-605AN、605BN、605CNの単品販売はしていません。

(注2) コーンアタッチメントは、型式 BRS-AT1 (1個入り) で別売りしています。

バリアリアルコーンタイプ 仕様一覧表

型式	品番	標準小売価格	仕様・材質	質量	シート表示	交換用シート		生産国
						品番	標準小売価格	
BRS-605AS	139-A0007	6,990円(税抜)	・シート厚さ：0.2mm ・シート幅：60mm ・シート最長ストローク：5m ・シート：塩化ビニール ・ケース、ホルダー：ABS樹脂 ・ブラケット：鉄 ・コーンアタッチメント2個付き：PP+エラストマー	本体 約 300g アタッチメント 35g		3M3-A0002	2,600円(税抜)	日本
BRS-605BS	139-A0008					3M3-A0003		
BRS-605CS	139-A0009					3M3-A0004		

(注1) バリアリアルコーンタイプにはマグネットは付いておりません。

(注2) バリアリアルコーンタイプに付属のコーンアタッチメントには、マグネット用プレートは付いておりません。

反射バリアール



特長

- ・高性能蛍光反射シート採用
- ・強力マグネット付なので鉄部に簡単取付可能
- ・シートの収納は便利な自動巻き
- ・コンパクトで持ち運びに便利
- ・シートの張り出しは最長 3.5m
- ・シートは繰返し使用可能

反射度合いの比較

暗所での照射前



暗所での照射時



反射バリアールマグネットタイプ 仕様一覧表

型式	品番	標準小売価格	仕様・材質	質量	シート表示	交換用シート		生産国
						品番	標準小売価格	
BRSR-6035Z	139-A0028	7,600円(税抜)	<ul style="list-style-type: none"> ・シート厚さ:0.3mm ・シート幅:60mm ・シート最長ストローク:3.5m ・シート:塩化ビニール ・ケース、ホルダー:ABS樹脂 ・ブラケット:鉄 ・マグネット付き(ネオジム磁石) 	約 310g		3M3-A0018	3,800円(税抜)	日本
BRSR-6035Y	139-A0029	8,800円(税抜)				3M3-A0019	4,800円(税抜)	

(注 1) 交換用シートにはマグネットは付属していません。バリアールマグネットタイプでは交換前のシートからマグネットを取ってお使いください。

(注 2) 当社指定のシート以外の市販テープ、シート等に交換しますと故障及びケガの原因となりますので絶対にしないでください。

(注 3) 切断したシートの交換は当社にて修理対応になります。

Reelex

Reelex

Reelex

設置例

フォークリフト、トラック等車両の一時的な進入禁止に (工場内の作業者の安全を確保)



完成品置場への立入り規制に (人・台車等の衝突による完成品のキズ付き防止)



コーンへの取り付け・連結・設置方法



本体にアタッチメントを取り付ける。



コーンにはめ込みシートを引き出す。



本体の連結穴にフックを差し込む。



連結させた本体のシートを引き出す。



アタッチメントの丸穴にフックを差し込む。




※設置環境に応じて、付属のねじで本体とアタッチメント及びコーンとアタッチメントを固定することも可能です。

〈注意事項〉
 ※コーンの転倒防止のため、2kgのコーンウイトを1~2枚併用して平らな場所に設置して下さい。
 ※本製品にはコーンとコーンウイトは付属していません。

Option バリアリール オプション

コーンアタッチメント



●3ヶ所のすべり止めでアタッチメントをコーンからずれにくくしています。

●シート先端フックの差し込み穴が4ヶ所あり4方向からシートを取付可能です。

●アタッチメントの連結ができるので持ち運びに便利です。

コーンアタッチメントをバリアリール本体に取り付け、簡単にコーンに取り付けることができます。

※設置環境に応じて、付属のねじで本体とアタッチメント及びコーンとアタッチメントを固定することも可能です。




〈注意事項〉

※コーンの転倒防止のため、2kgのコーンウエイトを1~2枚併用して平らな場所に設置して下さい。
・本製品にはコーンとコーンウエイトは付属していません。

型式	品番	標準小売価格	仕様・材質	質量	付属品
BRS-AT1	199-A0015	880円(税抜)	・PP(ポリプロピレン)+エラストマー ・マグネットタイプ、コーンタイプ兼用	50g	マグネット用プレート バリアリール本体固定用ボルトナット×2 コーンアタッチメント固定用ビス×2

バリアリール用オプションプレート

鉄部がないところに固定し、バリアリールマグネットタイプを取り付け可能にするオプションプレートです。



型式	品番	標準小売価格	付属品
BRS-AT3	2C6-A0018-3	600円(税抜)	ナベ小ねじ×4

バリアリール用保護シール

化粧板などの傷つけない場所へ取り付ける時に貼り付けるシールです。



型式	品番	標準小売価格	付属品
BRS-AT4	2L9-A0008	300円(税抜)	—

Lineup バリアシリーズ ラインナップ

バリアリール トラロープタイプ




・ロープ長10m

・トラロープの張り出し巻取りに便利な自動巻きリール

型式	品番	標準小売価格
BRR-1210	132-A0167	35,000円(税抜)

ベルトパーテーションLong



- ・ベルトが長い3.3m
※ベルトパーテーションスタンドで国内最長クラス
- ・軽量4.3kg
- ・安全、セーフティロック機構付

型式	ベルト色	標準小売価格
BPT-503A	赤	28,000円(税抜)
BPT-503B	青	

本体材質：ステンレス

Reellex バリアリール シンプルカスタマイズ オーダーシート

- (ご記入いただく項目) **1** デザインNo.1~16に○を付けてください **2** プリントする文字を記入してください
3 確認のため、文字数を記入してください **4** ご希望の書体に○を付けてください

1	2	3	4			
NO.	デザイン種類	1サイクル長さ	最大文字数	プリントする文字 (漢字、ひらがな、カタカナ、英数字)	文字数	書体
1		72cm	15			ゴシック・明朝
2		72cm	15			ゴシック・明朝
3		72cm	15			ゴシック・明朝
4		84cm	10			ゴシック・明朝
5		84cm	10			ゴシック・明朝
6		84cm	10			ゴシック・明朝
7		84cm	10			ゴシック・明朝
8		84cm	10			ゴシック・明朝
9		84cm	10			ゴシック・明朝
10		84cm	15			ゴシック・明朝
11		84cm	15			ゴシック・明朝
12		84cm	15			ゴシック・明朝
13		144cm	15			ゴシック・明朝
14		144cm	15			ゴシック・明朝
15		144cm	15			ゴシック・明朝
16		144cm	15			ゴシック・明朝

記入例

1	2	3	4	5		
NO.	デザイン種類	1サイクル長さ	最大文字数	プリントする文字 (漢字、ひらがな、カタカナ、英数字)	文字数	書体
①		72cm	15	中発販売株式会社 第一営業部	14	ゴシック 明朝
④		84cm	10	CHUHATSU	8	ゴシック 明朝
⑧		84cm	15	中発販売(株)第一営業	10	ゴシック 明朝
⑬		144cm	15	CHK サービスセンター	11	ゴシック 明朝

〈テンプレートに関する注意事項〉

- ① テンプレートデザインは全16種類です。その他のデザインは、バリアリールオリジナルカスタマイズにて承ります。
- ② 最大文字数とは、プリント可能な最大文字数をいいます。
- ③ プリント可能な文字は、“漢字・ひらがな・カタカナ・英数字”に限ります。文字色は、斜線色と同一色とします。文字サイズやプリント位置につきましては、弊社指定となります。
- ④ プリントできる文字は全角のみです。スペースは1文字として数えます。“(株)・(有)”は2文字として数えます。
- ⑤ 書体は、ゴシック・明朝の2書体のみです。

	発注ロット	10~19個	20~29個	30~49個	50~99個	100個~	数量
マグネットタイプ	標準価格	8,600円	8,300円	8,000円	7,700円	7,400円	個
コーンタイプ	(税抜)	9,300円	9,000円	8,600円	8,300円	8,000円	

*バリアリールシンプルカスタマイズのオーダーは、10個より承ります。 ※交換用シートは、10枚以上標準価格(4,000円)より承ります。

お客様	
ご住所	
ご担当者	
TEL/FAX	
E-mail	

<input type="checkbox"/> 販売店	
------------------------------	--

- 製作前に完成イメージ(画像データ)をお送りしますので、ご確認をお願いします。
- 標準リードタイムは30日です。 ● お客様のご要望に応じたオリジナルカスタマイズのオーダーも承ります。

中発販売管理No. _____

オーダーシートは www.chuhan.co.jp/pdf/order2013.pdf からダウンロードできます。

中発販売株式会社

本社(第一営業部 営業企画室) 〒457-0066 名古屋南区鳴尾2丁目114番地 TEL:052-614-3664 FAX:052-614-3366 E-mail:reel-sales@chuhan.co.jp
 関東営業所 〒338-0002 さいたま市中央区下落合7-4-3RHKビル201 TEL:048-711-1927 FAX:048-711-1936 E-mail:kantou@chuhan.co.jp
 中部営業所 〒457-0066 名古屋南区鳴尾2丁目114番地 TEL:052-614-3652 FAX:052-614-3366 E-mail:chubu@chuhan.co.jp
 関西営業所 〒564-0044 吹田市南金田1丁目11-8 TEL:06-6385-2228 FAX:06-6338-0521 E-mail:kansai@chuhan.co.jp

・本カタログに記載のデザイン、仕様は当社都合により予告なく変更する場合があります。 ・本カタログは2013年12月時点のものです。