

# バリアリール Long

Barrier Reel Long

# Reelex

実用新案登録済・意匠登録済

「バリアリール」は中発販売株式会社の登録商標です。登録第5499499号



GOOD DESIGN



# Tough & Long

長くて頑丈。これひとつで仕切れる、囲える。

# 最長ストローク 6m！ 様々なシーンで大活躍。

## 特長

- ・シートの長さが最長 6m のロングストローク
- ・シート収納は便利な自動巻き
- ・ゆっくり巻き取る安全機構付き
- ・シートロック機構付き
- ・衝撃に強いタフな構造

自動巻き

屋外  
防雨型

シート  
交換可能



最長  
ストローク  
6m



# 利用シーンに応じて、4タイプをご用意！

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方次第で幅広い活用が可能です。

## マグネットタイプ



## コーンタイプ



## スタンドタイプ



## トールコーンタイプ

**NEW**



## ■ 使用例

### 〈マグネットタイプ〉




機械式駐車場のメンテナンス【危険立入禁止】

### 〈コーンタイプ〉




空調設備のメンテナンス【関係者以外立入禁止】

### 〈スタンドタイプ〉



フォークリフト通路と歩行通路との区分け(ハイポジション)【黄/黒】

### 〈トールコーンタイプ〉



完成品置場の注意喚起【黄/黒】

## “ゆっくり巻取り機構” 付き 自動巻取りとシートロック

シートが手から離れてもゆっくりと収納される安全機構付きです。  
シートの長さを任意で固定できるシートロックも装備し、  
より安全な操作性を実現します。



## 頑丈なボディ


プロの現場に適応した、  
落としても壊れにくい  
シェル構造のボディです。

※衝撃加速度試験にて  
50Gクリア。



## オプション

### バリアリールLong専用コーンアタッチメント(1個入り)




コーンアタッチメントをバリアリールLong本体に  
取り付け、簡単にコーンに取り付けることができます。




型式	仕様	質量	付属品	標準価格(税抜)
BRS-AT5	・幅101mm×奥行97mm×高さ83mm ・材質:ポリプロピレン	約60g	なべタッピンねじ M4×12 1個 / なべ小ねじ M3×10 1個	800円

### コーンへの取り付け・設置・連結方法



### オプションプレート(2枚セット)

鉄部がないところに固定し、  
バリアリールLongを  
取り付け可能にする  
オプションプレートです。



#### 〈取付例①〉



#### 〈取付例②〉



型式	付属品	標準価格(税抜)
BRS-AT3	なべタッピンねじ M3×6 4個	600円

## ■ オプション

### バリアール用トルコーン(2本セット)



遠くからでもよく見える、高さ92cmの大型コーンです。  
発色の良い赤色コーンは塩ビ製で、割れにくく、耐候性に優れています。




ウェイト一体型で、  
安定性に優れています。




積み重ね(スタッキング)  
もできます。

型式	仕様	質量	標準価格(税抜)
<b>BRS-TC1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>高さ920mm×ベース□365mm</li> <li>材質:塩化ビニール(赤)</li> <li>屋外使用可</li> </ul>	約 6.0 kg /本	18,000 円 (2本セット)

### バリアール専用スタンド(2本セット)



2段階の高さに調整できるバリアール専用のハイポジション対応スタンドです。  
アイポイントが高いフォークリフト乗車中でも極めて高い視認性を確保します。



ベースにスタッキング方式  
を採用し、省スペースで  
収納と保管ができます。





各パーツは分割ができ、  
組立ても工具不要で  
簡単です。

型式	仕様	質量	標準価格(税抜)
<b>BRS-ST1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>高さ1156mm(ハイポジション時)×ポールφ31.2×ベースφ360</li> <li>ポール材質:スチール(黄色粉体塗装) ベース材質:鋳鉄+スチールカバー(黄色粉体塗装)</li> <li>スタッキング用切込み入り</li> <li>屋内仕様</li> </ul>	約 7.8 kg/本	33,000 円 (2本セット)

### シーンに合わせ高さが2段階に調整できるジョイント式スタンド

※ポールの組み合わせによって高さが変えられます。



高いアイポイント  
からでも  
視認性に優れた  
ハイポジション。

一般的なベルトパーテーションの高さで、  
様々な施設で活躍するノーマルポジション。

2本つなぎの場合

1本つなぎの場合

## ■ バリアリールLong 仕様一覧表

マグネットタイプ (強力ネオジム磁石付き)				
標準価格:6,500円(税抜) 生産国:日本				
型式	本体仕様	シート表示	シート仕様	質量
BRS-606A	・幅70mm×奥行63mm×高さ126mm ・材質:ABS樹脂 ・マグネット付き(ネオジム磁石) ・屋外防雨型*	黄/黒	・厚さ0.2mm×幅60mm×長さ6.0m ・材質:ポリエチレン	約340g
BRS-606B		危険⚠️立入禁止 DANGER KEEP OUT 黄/黒+危険立入禁止		
BRS-606C		作業中入らないで下さい DO NOT ENTER 黄/黒+作業中入らないでください		
BRS-606D		関係者以外立入禁止 DO NOT ENTER 黄/黒+関係者以外立入禁止		
BRS-606E		えんじ/無地		
BRS-606G		危険⚠️立入禁止 DANGER KEEP OUT 白/赤+危険立入禁止		
BRS-606H		白/赤		
BRS-606J	白/青			

〈蛍光反射シート仕様〉 標準価格:9,000円(税抜) 生産国:日本				
型式	本体仕様	シート表示	シート仕様	質量
BRSR-6037Y	・幅70mm×奥行63mm×高さ126mm ・材質:ABS樹脂 ・マグネット付き(ネオジム磁石) ・屋外防雨型*	危険⚠️立入禁止 DANGER KEEP OUT 蛍光黄/黒+危険立入禁止	・厚さ0.3mm×幅60mm×長さ3.7m ・材質:塩化ビニール (蛍光反射シート)	約350g

コーンタイプ (専用コーンアタッチメント2個付き)				
標準価格:6,500円(税抜) 生産国:日本 ※コーンアタッチメントの詳細は、オプションをご覧ください。				注) コーンタイプにはマグネットは付いていません。
型式	セット内容	本体仕様	シート表示	シート仕様
BRS-606AS	バリアリールLong本体 (マグネット無し) + 専用コーンアタッチメント BRS-AT5 2個	・幅70mm×奥行63mm×高さ126mm ・材質:ABS樹脂 ・屋外防雨型*	黄/黒	・厚さ0.2mm×幅60mm×長さ6.0m ・材質:ポリエチレン
BRS-606BS			危険⚠️立入禁止 DANGER KEEP OUT 黄/黒+危険立入禁止	
BRS-606CS			作業中入らないで下さい DO NOT ENTER 黄/黒+作業中入らないでください	
BRS-606DS			関係者以外立入禁止 DO NOT ENTER 黄/黒+関係者以外立入禁止	

スタンドタイプ (専用スタンド2本付き)				
標準価格:39,000円(税抜) 生産国:日本(専用スタンド:中国製) ※専用スタンドの詳細は、オプションをご覧ください。				
型式	セット内容	シート表示	質量	
BRS-606AST	BRS-606A+BRS-ST1	黄/黒	・リール本体:約340g ・専用スタンド:約7.8kg/本	
BRS-606BST	BRS-606B+BRS-ST1	危険⚠️立入禁止 DANGER KEEP OUT 黄/黒+危険立入禁止		
BRS-606DST	BRS-606D+BRS-ST1	関係者以外立入禁止 DO NOT ENTER 黄/黒+関係者以外立入禁止		

トールコーンタイプ (バリアリール用トールコーン2本付き)				
標準価格:24,000円(税抜) 生産国:日本(トールコーン:台湾製) ※トールコーンの詳細は、オプションをご覧ください。				
型式	セット内容	シート表示	質量	
BRS-606ATC	BRS-606AS+BRS-TC1	黄/黒	・リール本体:約315g ・トールコーン:約6.0kg/本	
BRS-606BTC	BRS-606BS+BRS-TC1	危険⚠️立入禁止 DANGER KEEP OUT 黄/黒+危険立入禁止		
BRS-606DTC	BRS-606DS+BRS-TC1	関係者以外立入禁止 DO NOT ENTER 黄/黒+関係者以外立入禁止		

※水がかかる場所では、上下逆に取り付けて使用しないでください。  
 ●アフターパーツについて バリアリール Long はお客様にてシート交換が可能です。交換の際は、必ず純正の交換用シートをお買い求めください。

## CHUHATSU 中発販売株式会社

**本社** 〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地  
 リール営業部 TEL:052-614-3664 FAX:052-614-3366  
**関東営業所** 〒338-0002 さいたま市中央区下落合7-4-3RHKビル201  
 TEL:048-711-1927 FAX:048-711-1936  
**中部営業所** 〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地  
 TEL:052-614-3652 FAX:052-614-3366  
**関西営業所** 〒564-0044 吹田市南金田1丁目11-8  
 TEL:06-6385-2228 FAX:06-6338-0521

### ■販売代理店