

GENIX BULB 車種別適応表

- ※1 調査中
- ※2 各 D2 バルブ+ D1 アダプター (GD1ADT) 必要
- ※3 バッテリー電源リレーハーネス (GBRH) 必要
- ※4 H1 バルブアダプター (GBAH1) 必要
- ※5 H7 バルブアダプター (GBAH7) 必要
- ※6 ハイビームインジケーター点灯アダプター (GHBIA) 必要
- ※7 バッテリー電源延長ハーネス (GBREH) 必要
- ※8 キャンセラータイプⅢ (GCT3) 必要
- ※9 タイプⅢ用リレーハーネス (GCT3RH) 必要
- ※10 E46 用バルブアダプター (GBAE46) 必要
- ※11 ゴルフ5用バルブアダプター (GBAE5) 必要
- ※12 H1 バルブアダプタータイプ B (GBAH1B) 必要

昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
西暦	1986	1987	1988	西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009

NISSAN				バルブ適応			HID LO 側 適応	備考
車種名	車両型式	年式	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯			
180SX	S13系	89.04～99.02	H4			×	バルブ後方スペースなし	
ADワゴン	Y10系	90.10～99.05	H4		H3	H4D		
ADバン	Y10系	90.10～99.05	シールドビーム			×	シールドビーム車の為、取付不可	
アベニール エアロエキスプレス	W10系	90.05～98.08	H4		H3	H4D		
			H1	H4	H3	H4S		
	W11系	98.08～	H1	H1	H3	H1	灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要	
			H1	HID	H3	D2R		
アベニールサリュウ	W10系	95.08～98.08	H4		H3	H4D		
インフィニティーQ45	G50系	89.10～93.05	H4			×		
		93.06～97.09	H3C	H4	H3	×	球切れ警告灯が点灯。トリップメーターが使用出来ない為、取付不可	
ウィングロード	Y11系	99.05～01.09	特殊 (IH01)		H3	×		
		01.10～	HB3	HB4	H3	HB		
	Y12系	05.11～	HB3	HID	H3	D2R		
			H1	HB4	HB4	HB		
				HID	HB4	D2S		
エクストレイル	T30系	00.11～03.05	H4		H3	H4D		
		03.06～07.07	H1	HID	H3	D2R		
	T31系	07.08～	H1	HID	H11	D2R		
				H4		H4D		
				HID	D2S			
エルブランド	E50系	97.05～00.07	H4		H3	H4D		
		00.08～02.04	HB3	HB4	H3/H11	HB	灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要	
	E51系	02.05～04.07	HB3	HID	H3/H11	D2R		
			HB3	H7	H11	H7		
			HB3	HID	H11	D2R		
		04.08～	HB3	HID	H11	D2R		
			HB3	HID	H11	D2S	プロジェクター車	
オッティー	H91W	05.06～	H4			×		
			HB3	H1		H1	注意 ※4	
			HB3	HID		D2S		
キャラバン	E24系	86.09～97.04	H4		H3	×		
		97.05～01.04	H4		H3	×		
	E25系	01.05～	H4		H3	×		
キューブ キュービック含む	Z10系	98.02～02.10	H4		H3	H4D		
			HID		H3	D2R		
	Z11系	02.10～05.04	H4		HB4	H4D		
			HID		HB4	D2R		
			H4		HB4	H4D		
			HID		HB4	D2R		
	Z12系	05.05～06.12	H4		HB4	H4D		
			HID		HB4	D2R		
		07.01～08.10	H4		HB4	H4D		
			HID		HB4	D2R		
クリッパーバン	U71, 72V	03.10～	H4			×		
			HID			×		
クリッパークリオ	U71, 72W	07.06～	H4			×		
クルー	K30	94.01～	H4		H3	※1		
グロリア プロアム系	Y32系	91.06～95.06	H4		H3	×		
	Y33系	95.06～99.05	H4		H3	H4D	遮光板までの距離要確認	
グロリア G ツーリスモ	Y32系	91.06～95.06	H3C	H4	H3	H4S	遮光板までの距離要確認	
		95.06～99.05	H1	H4	H3	H4S	遮光板までの距離要確認	
	Y33系	97.06～99.05	H1		HID	H3	D2R	
			HB3	H1	H3	H1		
			HB3	HID	H3	D2R		
			HB3	H1	HB4	H1		
		01.12～	HB3	HID	HB4	D2R		
			HB3	HID	HB4	D2R		
サニー	B14系	94.01～98.10	H4		H3	H4D		
	B15系	98.10～	特殊 (IH01)		H3	×	特殊形状の為	
サファリ (12V車)	Y60	94.10～97.10	H4			※1		
	Y61	97.10～	H4		H3/H11	H4D		
			HID		H3/H11	D2S		

GENIX BULB 車種別適応表

- ※1 調査中
- ※2 各 D2 バルブ + D1 アダプター (GD1ADT) 必要
- ※3 バッテリー電源リレーハーネス (GBRH) 必要
- ※4 H1 バルブアダプター (GBAH1) 必要
- ※5 H7 バルブアダプター (GBAH7) 必要
- ※6 ハイビームインジケーター点灯アダプター (GHBIA) 必要
- ※7 バッテリー電源延長ハーネス (GBREH) 必要
- ※8 キャンセラータイプⅢ (GCT3) 必要
- ※9 タイプⅢ用リレーハーネス (GCT3RH) 必要
- ※10 E46 用バルブアダプター (GBAE46) 必要
- ※11 ゴルフ 5 用バルブアダプター (GBAE5) 必要
- ※12 H1 バルブアダプタータイプ B (GBAH1B) 必要

昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
西暦	1986	1987	1988	西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009

NISSAN				バルブ適応			HID LO 側 適応	備考	
車種名	車両型式	年式	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯				
シーマ	Y31 系	88.01 ~ 91.08	H4				×	球切れ警告灯が点灯。取付不可	
	Y32 系	91.08 ~ 96.05	H4				×	球切れ警告灯が点灯。取付不可	
	Y33 系	96.06 ~ 00.12	H1	H4	H3		×	球切れ警告灯が点灯。取付不可	
	F50	01.01 ~	H1	H4			H4D		
H1			HID			D2S			
シルビア プロジェクター	S13 系	88.05 ~ 91.12	H3	H3C	H3C		H3	プロジェクター車	
		91.01 ~ 93.09	HB3	H1	H3C		H1	注意 ※12 プロジェクター車	
	S14 系	93.10 ~ 96.05	H3C	H4	H3		H4	H4D でも可	
	S15 系	96.06 ~ 99.01	H1	H1	H3		H1		
スカイライン (GT-R以外) プロジェクター プロジェクター プロジェクター 2Dr	R31 系	85.08 ~ 89.05	H1	H4			H4		
		87.08 ~ 89.05	H3	H3C			H3		
	R32 系 前期	89.05 ~ 91.08	H4			H3C		×	
			H3	H3C	H3		H3		
	R32 系 後期	91.08 ~ 93.08	H4			H3C		×	
	R33 系	93.08 ~ 96.01	H3	H1	H3		H1	注意 ※12	
			H1	H1	H3		H1	遮光板までの距離要確認	
		R34 系	96.01 ~ 98.05	H1	H1	H3		H1	遮光板までの距離要確認
				HIR	HID			D2R	
	V35	01.06 ~ 06.10	H4	HID	H4		D2R		
03.06 ~ 07.09		H4	HID	H4		D2R			
V36	06.11 ~		HID	HB4		D2S			
	07.10 ~		HID	H1		D2S			
スカイライン GT-R (N1 車両)	R32 系	89.08 ~ 91.07	H1	H3C	H3		H3		
			H3	H1	H3		H1	注意 ※12	
			H4			H3C		H4D	
	R33 系	95.01 ~ 97.03	H1	H1			H1	遮光板までの距離要確認	
GT-R ステージア	R35 系	07.12 ~	H9	HID			D2S		
			C34 系	96.09 ~ 98.09	H4			H3C	H4D
セドリック プロアム系	Y32 系	91.06 ~ 95.05	H4			H3		×	
			H4			H3		H4D	遮光板までの距離要確認
	Y33 系	95.06 ~ 99.05	H4			H3		H4D	遮光板までの距離要確認
			H4			H3		H4D	遮光板までの距離要確認
	Y34 系	99.06 ~	HB3	H1	H3		H1		
			HB3	HID	H3		D2R		
セフィーロ プロジェクター プロジェクター	A31 系	88.09 ~ 94.06	H4			H3C		H4D	
		88.09 ~ 90.06	H3	H3C	H3C		H3		
		90.07 ~ 94.07	H3	H1	H3C		H1	注意 ※12	
	A32 系	94.08 ~ 98.12	H4			H3		H4D	
	A33 系	98.12 ~	HB3	HB4	H3		HB	遮光板までの距離要確認	
セフィーロワゴン	A32 系	97.06 ~ 99.08	H4			H3		H4D	
		99.09 ~	H1	H1	H3		※1		

GENIX BULB 車種別適応表

- ※1 調査中
- ※2 各 D2 バルブ + D1 アダプター (GD1ADT) 必要
- ※3 バッテリー電源リレーハーネス (GBRH) 必要
- ※4 H1 バルブアダプター (GBAH1) 必要
- ※5 H7 バルブアダプター (GBAH7) 必要
- ※6 ハイビームインジケーター点灯アダプター (GHBIA) 必要
- ※7 バッテリー電源延長ハーネス (GBREH) 必要
- ※8 キャンセラータイプⅢ (GCT3) 必要
- ※9 タイプⅢ用リレーハーネス (GCT3RH) 必要
- ※10 E46 用バルブアダプター (GBAE46) 必要
- ※11 ゴルフ 5 用バルブアダプター (GBAE5) 必要
- ※12 H1 バルブアダプタータイプ B (GBAH1B) 必要

昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
西暦	1986	1987	1988	西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009

NISSAN				バルブ適応			HID LO 側 適応	備考
車種名	車両型式	年式	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯			
セレナ	C23 系	90.10 ~ 99.05	H4		H3C	H4D		
	C24 系	99.06 ~	特殊 (IH01)		H3	X		
			H4		H3	H4D		
			H1	HID	H3	D2R		
	C25 系	05.06 ~	H4		H8	H4D		
			H1	HID	H8	D2R		
07.12 ~		HB3	H11	H8	※1			
			HID		H8	D2R		
ティアナ	J31 系	03.02 ~	H7	H1	H11	H1		
			H7	HID	H11	D2R		
	J32 系	08.6 ~	H7	H11	H8	H11		
			H9	HID	H11	D2R		
				HID	H11	D2S		
					H8	D2S		
ティーダ ラディオ含	C11 系	04.09 ~	H4		H8	H4D		
					D2R	H8	D2R	
					D2S	H8	D2S	
ティーノ	V10 系	98.12 ~	HB3	H1	H3	X	特殊バルブアダプターの為	
デュアリス	J10 系	07.05 ~	H7	H7		※1		
			H7	HID		D2R		
テラノ	R50 系	95.09 ~ 96.10	H4			H4D		
		96.10 ~	H4			H4D		
			HB3	HID		D2S		
ノート	E11 系	05.01 ~ 07.12	H4		H8	H4D		
			HID		H8	D2R		
		08.01 ~	H4			H4D		
			HID			D2R		
パオ	PK10 系	89.01 ~ 90.10	H4			H4D		
パサラ	V30 系	99.10 ~	HB3	H1	H3	H1		
			HB3	HID	H3	D2R		
バルサー	N14 系	90.08 ~ 94.12	H4		H3	H4D		
	N15 系	95.01 ~	H4		H3a/H3	H4D		
バルサー S-RV	N15 系	96.05 ~	H4		H3	H4D		
フィガロ	FK10	91.02 ~	H4			H4D		
フーガ	Y50 系	04.10 ~	HB3	H1	H11	H1		
			HB3	HID	H11	D2S		
フェアレディ Z	Z31 系	83.09 ~ 89.07	H4			X		
	Z32 系	89.07 ~ 00.08	H1	H3C	H3a	H3		
			H1	HID	H3	D2S		
	Z33 系	02.07 ~ 05.08	H7	HID		D2R		
		05.09 ~ 08.11	HID バイクセノン			D2S		
プリメーラ	P11 系	95.09 ~ 97.09	H4		H3	H4D		
		97.09 ~	H1	H1	H3	H1		
			H1	HID	H3	D2R		
	P12 系	01.01 ~	HB3	HB4	H3/H11	HB		
			HB3	HID	H3/H11	D2R		
プリメーラワゴン	P11 系	97.09 ~ 00.12	H1	H1	H3	H1		
			H1	HID	H3	D2R		
	P12 系	01.01 ~	HB3	HB4	H3/H11	HB		
			HB3	HID	H3/H11	D2R		
プリメーラカミノ	P11 系	95.09 ~ 97.09	H4		H3	H4D		
		97.09 ~	H1	H1	H3	H1		
			H1	HID	H3	D2R		
プリメーラカミノ ワゴン	P11 系	97.09 ~	H1	H1	H3	H1		
			H1	HID	H3	D2R		
	P12 系	01.01 ~	HB3	HB4	H3/H11	HB		
			HB3	HID	H3/H11	D2R		
ブルーバード	U14 系	96.01 ~	H4		H3	H4D		
		98.09 ~	H1	HID	H3	D2R		

GENIX BULB 車種別適応表

- ※1 調査中
- ※2 各 D2 バルブ + D1 アダプター (GD1ADT) 必要
- ※3 バッテリー電源リレーハーネス (GBRH) 必要
- ※4 H1 バルブアダプター (GBAH1) 必要
- ※5 H7 バルブアダプター (GBAH7) 必要
- ※6 ハイビームインジケーター点灯アダプター (GHBIA) 必要
- ※7 バッテリー電源延長ハーネス (GBREH) 必要
- ※8 キャンセラータイプⅢ (GCT3) 必要
- ※9 タイプⅢ用リレーハーネス (GCT3RH) 必要
- ※10 E46 用バルブアダプター (GBAE46) 必要
- ※11 ゴルフ 5 用バルブアダプター (GBAE5) 必要
- ※12 H1 バルブアダプタータイプ B (GBAH1B) 必要

昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
西暦	1986	1987	1988	西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009

NISSAN				バルブ適応			HID LO 側 適応	備考
車種名	車両型式	年式	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯			
ブルーバード シルフィ	FG10系 TG, QG, QNG10系	00.08 ~	特殊 (IH01)		H3/H11	×		
			H1	H1	H3/H11	H1		
	KG11, NG11 G11	05.12 ~	H1	HID	H3/H11	D2R		
			HB3	HB4	H11	HB		
プレーリー JOY	M11系	88.09 ~ 95.07	H4		H3	H4D		
		95.08 ~ 98.10	H4		H3	H4D		
プレーリー リパティ	M12系	98.11 ~	H1	H1	H3	H1	灯体裏側樹脂カバラー穴開け加工必要	
		00.05 ~	H4	HB4		HB		
プレサージュ	U30系	98.06 ~ 03.06	HB3	H1	H3	H1		
			HB3	HID		D2R		
	U31系	03.07 ~	H4		H11	H4D		
			HID		H11	D2R		
		06.05 ~	H7	H11		H11	灯体裏側樹脂カバラー穴開け加工必要	
			H7	HID	H11	D2S		
プレジデント	252系	~ 90.09	H4			×	球切れ警告灯が点灯。取付不可	
			H4		H3a	×	球切れ警告灯が点灯。取付不可	
	G50系	90.10 ~ 98.10	H1	HID	H3	D2R		
			HB3	HID	H3	D2S		
プレセア	R10系	90.06 ~ 92.05	H4		H3	※1		
		92.06 ~ 94.12	H4		H3C	※1		
	R11系	95.01 ~ 97.07	H4		H3	H4D		
		97.08 ~	H4		H3	H4D		
ホーミー	E23, E24系	86.09 ~ 88.10	H4		H3	×		
	E24系	88.10 ~	H4		H3	×		
マーチ	K11系	92.01 ~ 97.05	H4		H3	H4D		
		97.05 ~ 02.02	H4			H4D		
		99.11 ~ 02.02	H4			H4D		
	K12系	02.03 ~ 05.07	H4		H11	H4D		
			HID		H11	D2R		
		05.08 ~ 07.05	H4			H4D		
		07.06 ~	H1	H11		H11		
			H1	HID		D2R		
ミストラル	R20系	94.06 ~ 96.12	H4		H3	H4D		
		97.01 ~	H4		HB4	H4D		
ムラーノ	Z50系	04.09 ~	HID		HB4	D2S		
	Z51系	08.09 ~	HID		H8	D2S		
モコ	MG21S	02.04 ~	H4		H8	H4D		
	MG22S	06.02 ~	H4			H4D		
ラシーン	B14系	94.12 ~ 96.12	H4			H4D		
		97.01 ~	H4			H4D		
ラフェスタ	フォルザ B30	04.12 ~	HB3	HB4	H8	HB4		
			H4		H8	H4D		
			H1	HID	H8	D2R		
		07.05 ~	HB3	HID	H8	D2R		
ラルゴ	W30系	93.05 ~ 96.12	H4		H3C	H4D		
		97.01 ~	H4		H3C	H4D		
	ハイウェイスターツーリング		HB3	H1	H3	×	特殊バルブアダプターの為	
リパティ	M12	01.05 ~	H4	HB4		HB		
ルキノ	B14系 (クーペ)	95.09 ~	H4		H3	H4D		
ルネッサ	N30	97.10 ~	H1	H1	H3	H1		
			H1	HID		D2R		
レパード	Y33系	96.03 ~ 99.05	H4		H3	×		
ローレル	C33系	89.01 ~ 92.12	H4			※1		
	C34系	93.01 ~ 97.06	H4		H3	H4D		
	C35系	97.06 ~	H4			H4D		
			H1	H1	H3	H1		
			H1	HID		D2R		