

昭和平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	

サイズ番号	30	35	38	40	43	45	48	50	53	55	60	65
長さ(mm)	300	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650

メーカー	車種	年式	型式	ワイパー サイズ番号			備考
				運転席	助手席	リヤ	
トヨタ	iQ	H20.11～	KGJ10	55	45	★	
	アイシス	H16.9～	ANM,ZNM10,15G,W	60	40	★	寒冷地仕様リヤ35
	アバロン	H7.5～H12.3	MCX10	53	48	—	
	アベンシス	H15.10～	AZT250,251,255	60	40	—	
	ワゴン	H15.10～	AZT250,251,255W	60	40	★	寒冷地仕様リヤ30
	アリオン	H13.12～H19.5	AZT,NZT,ZZT240,245	60	40	★	寒冷地仕様リヤ40
		H19.6～	NZT260,ZRT260,265	60	40	★	
	アリスト	H3.10～H7.8	JZS147	53	48+SH-1	—	
		H3.10～H9.7	JZS147,UZS143	50	48+SH-1	—	
		H9.8～H16.11	JZS16#	60	50	—	
	アルテツァ	H10.10～H17.7	GXE,SXE10	55	48	—	
	アルテツァジータ	H13.7～H17.7	GXE,JCE10,15W	55	48	★	寒冷地仕様リヤ35
	アルファード ハイブリッド車含む	H14.5～H20.4	ANH,MNH10,15,ATH10W	65	40	★	寒冷地仕様リヤ40
		H20.5～	ANH,GGH20,25W	★	35	★	
	アレックス	H13.1～H18.10	NZE,ZZE12#	60	40	★	寒冷地仕様リヤ35
	イスト	H14.5～H19.6	NCP60,61,65	55	40	★	寒冷地仕様リヤ30
		H19.7～	NCP110,115,ZSP110	60	35	★	
	イプサム	H8.5～H10.3	CXM,SXM10,15G	60	40	38	
		H10.4～H13.4	CXM,SXM10,15G	60	35	40	
		H13.5～	ACM21,26W	65	40	★	寒冷地仕様リヤ35
	ヴァンガード	H19.8～	ACA,GSA33W	60	43	★	
	ウィッシュ	H15.1～H17.8	ZNE10,14G	65	35	★	寒冷地仕様リヤ30
		H17.9～	ANE10G,11W,ZNE10,14G	65	35	★	寒冷地仕様リヤ30
	ヴィッツ	H11.1～H17.1	NCP10,13,15,SCP10	53	35	★	寒冷地仕様リヤ30
		H17.2～	KSP,SCP90,NCP91,95	60	35	★	
	WiLL CYPHA	H14.10～H17.8	NCP7#	55	35	★	寒冷地仕様リヤ35
	WiLL Vi	H12.1～H13.12	NCP19	48	45	—	
	WiLL VS	H13.4～H16.4	NZE,ZZE12#	60	40	★	寒冷地仕様リヤ30
	ウィンダム	H3.9～H6.7	VCV1#	50	48+SH-1	48+SH-1	
		H6.8～H8.7	VCV1#	50	48	48+SH-1	
		H8.8～H13.7	MCV2#	55	45	50	
		H13.8～H18.2	MCV30	60	50	—	
	ヴェルファイア	H20.5～	ANH,GGH20,25W	★	35	★	
	ヴェロツサ	H13.7～H16.4	GX,JZX11#	55	45	48	
	ヴォクシー	H13.11～H19.5	AZR60,65G	65	35	★	寒冷地仕様リヤ40
		H19.6～	ZRR70,75G,W	65	40	★	
	ヴォルツ	H14.8～H16.4	ZZE13#	53	43	★	
	エスティマ	H2.5～H5.7	TCR1,2#W	★	★	40+SH-5	
		H5.8～H9.12	TCR1,2#W	★	★	40+SH-5	
		H10.1～H11.12	TCR1,2#W	★	★	40	
	ハイブリッド車含む	H12.1～H17.12	ACR,MCR30,40,AHR10W	★	45	★	寒冷地仕様リヤ40
	ハイブリッド車含む	H18.1～	ACR,GSR50,55,AHR20W	65+SH-1※	40	★	
	エミーナ/ルシーダ	H4.1～H11.12	CXR,TCR1,2#G	★	★	40	
	MR-S	H11.10～H19.4	ZZW30	50	48	—	
	MR2	H1.10～H4.9	SW20	50+SH-5	★	—	
		H4.10～H11.9	SW20	50	48+SH-1	—	
	オーバ	H12.5～H14.5	ACT,ZCT10,15	65	43	★	寒冷地仕様リヤ35
	H14.5～H17.8	ACT,ZCT10,15	65	43	★	寒冷地仕様リヤ30	
オーリス	H18.11～	NZE151,154,ZRE152,154H	65+SH-1	40	★		
ガイア	H10.5～H14.7	ACM,CXM,SXM10,15G	65	35	40		
	H14.8～H16.9	ACM,CXM,SXM10,15G	65	35	★	寒冷地仕様リヤ40	
カムリ	H2.7～H6.6	CV,SV,VZV3#	53	48	45+SH-1		

昭和平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	

サイズ番号	30	35	38	40	43	45	48	50	53	55	60	65
長さ(mm)	300	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650

メーカー	車種	年式	型式	ワイパー サイズ番号			備考	
				運転席	助手席	リヤ		
トヨタ	カムリ	H2.7～H6.6	CV,SV,VZV3#	53	48+SH-1	45+SH-1		
		H6.7～H8.5	CV,SV4#	53	48	50		
		H8.6～H10.6	CV,SV4#	53	48	50		
		H11.8～H13.8	MCV,SXV2#	53	48	45		
		H13.9～H17.12	ACV3#	60	48	—		
		H18.1～	ACV4#	60	50	—		
	カムリグラシア	ワゴン	H8.12～H11.7	MCV21,SXV20	53	48	45	
			H8.12～H13.12	MCV21,25,W,SXV20,25,W	53	48	35	
	カリーナ		H4.8～H8.7	AT,CT,ST19#	53	45	40	
			H8.8～H13.11	AT,CT,ST21#	53	48	45	
	カリーナ ED		H1.9～H5.9	ST18#	50+SH-5	★	—	
			H5.10～H10.12	ST18,20#	53	48	★	
	カルディア		H4.11～H7.12	AT,CT,ET,ST19#G,V	53	45	40	
			H8.1～H14.7	AT,CT,ET,ST19#G,V	53	45	40	
			H9.9～H14.8	AT,CT,ST21#G,W	53	45	35	
			H14.9～H19.6	AZT,ST,ZZT24#W	60	40	★	寒冷地仕様リヤ 30
	カレン		H6.1～H11.8	ST20#	53	48	38 ※	
	カローラ / スプリンター	FX 含む	S62.5～H3.5	AE,CE,EE9#	50+SH-5	45+SH-5	—	
			H3.6～H7.4	AE,CE,EE10#	50	45+SH-1	—	一部リヤ 45
			H7.5～H9.3	AE,CE,EE11#	50	45	—	
			H9.4～H12.7	AE,CE,EE11#	50	45	—	
			H12.8～H18.10	CE,NZE,ZZE12#	60	40	—	
	カローラアクシオ		H18.10～	NZE141,144,ZRE142,144	65	35	—	
	カローラスパシオ		H9.1～H13.4	AE111,115N	60	45	40	
			H13.5～H19.6	NZE,ZZE12#N	65	40	★	寒冷地仕様リヤ 35
	カローラセレス / スプリンターマリノ		H4.5～H11.12	AE10#	50	45+SH-1	45+SH-1	
	カローラII / ターセル / コルサ		H2.9～H6.8	EL,NL4#	50	45+SH-1	45	
			H6.9～H10.12	EL,NL5#	50	45	45	
	カローラフィールダー		H12.8～H16.4	CE,NZE,ZZE12#G	60	40	★	寒冷地仕様リヤ 30
			H16.4～H18.9	CE,NZE,ZZE12#G	60	40	★	寒冷地仕様リヤ 35
			H18.10～	NZE141,144,ZRE142,144G	65	35	★	
	カローラランクス		H13.1～H18.10	NZE,ZZE12#	60	40	★	寒冷地仕様リヤ 35
	カローラルミオン		H19.10～	NZE151,ZRE152,154N	55	50	★	
	カローラレビン / スプリンタートレノ		S58.5～S62.5	AE8#	48+SH-5	43+SH-5	45+SH-5	
			S62.6～H3.5	AE9#	50+SH-5	45+SH-5	45+SH-5	
			H3.6～H7.4	AE10#	50	45+SH-1	45+SH-1	
			H7.5～H9.4	AE11#	50	45	45	
			H9.5～H12.7	AE11#	50	45	45	
	カローラワゴン / バン		H3.9～H9.4	AE,CE,EE10#	50	45+SH-1	40 又は★	
			H9.5～H12.8	AE,CE,EE10#	50	45	40 又は★	
	キャバリエ		H7.11～H12.12	TJC69H,TJG00	55	43	—	
	キャミ		H11.5～H12.4	J100E	50	35	★	
H12.5～H18.1			J102,122E	55	30	★		
クラウン	フルコン車	S62.9～H3.9	GS,JZS,LS,MS,UZS,YS13#	48+SH-5	45+SH-5	30+SH-6		
		S62.9～H3.9	GS,JZS,LS,MS,UZS,YS13#	48+SH-5	45+SH-5	30+SH-6		
		H3.10～H13.7	GS,JZS,LS,UZS,YS13,14#	50	45+SH-1	—		
		H7.7～H11.8	GS,JZS,LS15#	50	45	—		
		H11.9～H15.11	GS,JZS17#	55	45	—		
		H15.12～H20.1	GRS18#	60	45	—		
		H20.2～	GRS200,201,202,203,204,GWS204	60	40	—		
クラウンエステート		H11.12～H19.5	GS,JZS17#W	55	45	30		
クラウンコンフォート		H7.12～H13.7	GXS,YXS10	50+SH-5	50+SH-5	—		

昭和平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	

サイズ番号	30	35	38	40	43	45	48	50	53	55	60	65
長さ(mm)	300	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650

メーカー	車種	年式	型式	ワイパー サイズ番号			備考	
				運転席	助手席	リヤ		
トヨタ	クラウンコンフォート	H13.8～	GXS,YXS10	50	50	—		
	クラウンセダン	H3.10～H7.8	GBS,GXS,YXS10,12	50	50	—		
	クラウンマジェスタ	H3.10～H7.7	JZS,UZS14#	50	48+SH-1	—		
		H7.8～H11.8	JZS,UZS15#	50	45	—		
		H11.9～H16.6	JZS,UZS17#	55	48	—		
		H16.7～	UZS18#	60	45	—		
	グランドハイエース	H11.8～H14.5	KCH,VCH1#W	60	53	45		
	グランビア	H7.8～H8.7	KCH,RCH,VCH1,2#	53	53	45		
		H8.8～H10.4	KCH,RCH,VCH1,2#	53	53	45		
		H10.4～H14.5	KCH,RCH,VCH1,2#	60	53	45又は★		
	クーラーガー ハイブリッド車含む	H12.11～H19.3	ACU,MCU20,25,MHU28W	55	48	★	寒冷地仕様リヤ 30	
	クレスト	S63.8～H2.7	GX,JZX,LX,SX,YX8#	53+SH-5	45+SH-5	43+SH-5		
		寒冷地仕様車	S63.8～H4.9	GX,JZX,LX,SX,YX8#	53	45	43+SH-5	
			H2.8～H4.9	GX,JZX,LX,SX,YX8#	53	45	43+SH-5	
			H4.10～H8.8	GX,JZX,LX,SX9#	53	48	45	
		H8.9～H13.6	GX,JZX,LX10#	55	48	48		
	コースター R	H8.6～H16.8	RX4JFAT,RX4JFET	65	65	—		
		H9.5～H16.7	BB,HDB,HZB4,5#	53	53	★		
	コロナ	S62.12～H4.1	AT,CT,ET,ST17#	50+SH-5	45+SH-5	45+SH-5		
		H4.2～H7.12	AT,CT,ST19#	53	45	40	5ドアリヤ 50	
	コロナ Exiv	H1.9～H5.9	ST18#	50+SH-5	★	★		
		H5.10～H10.12	ST20#	53	48	★		
	コロナプレミオ	H8.1～H13.11	AT,CT,ST21#	53	45	40		
	サイノス	H3.1～H7.8	EL44	53	45+SH-1	48+SH-1		
		H7.9～H11.12	EL5#	53	45	50		
	サクシード	H14.7～	NCP,NLP5#	50	45	★	寒冷地仕様リヤ 30	
	シエンタ	H15.9～	NCP81,85G	55	43	★		
	スープラ	S61.2～S63.8	GA,MA70	48+SH-5	45+SH-5	45+SH-5		
		S63.9～H5.4	GA,JZA,MA70	50+SH-5	45+SH-5	45+SH-5		
		H5.5～H14.8	JZA80	53	50	45		
	スターレット	H1.12～H7.12	EP,NP8#	50+SH-5	43+SH-5	★		
		H8.1～H10.2	EP,NP9#	50	43	40		
	スパークーキー	H12.9～H15.3	S221,231E	48	38	38		
	スプリンターカリブ	S63.2～H7.7	AE95G	50+SH-5	45+SH-5	★		
		H7.8～H9.3	AE11#G	50	45	35		
		H9.4～H14.8	AE11#G	50	45	35		
	セプター	ワゴン	H4.8～H8.12	SXV,VCV15W	53	48	30	
		クーペ・セダン	H4.11～H8.12	SXV,VCV10,15	53	48	—	
	セラ	H2.3～H6.12	EXY10	53	45+SH-1	—		
	セリカ	H1.10～H5.9	ST18#	50+SH-5	★	53+SH-5		
		H5.10～H11.8	ST20#	53	48	50		
		H11.9～H18.4	ZZT23#	65	40	50		
セルシオ	H1.10～H6.9	UCF1#	55	40+SH-1	—			
	H6.10～H12.7	UCF2#	55	40	—			
	H12.8～H18.5	UCF3#	60	40	—			
センチュリー	S57.10～H4.11	VG4#	45+SH-5	45+SH-5	—			
	H4.12～H9.3	VG4#	45	45	—			
	H9.4～	GZG50	55	53	—			
ソアラ	S61.1～H3.4	GZ,MZ2#	50+SH-5	45+SH-5	45+SH-5			
	H3.5～H13.3	JZZ,UZZ3#	53	50+SH-1	45+SH-1			
	H13.4～H17.7	UZZ40	60	50	—			
ダイナ/トヨエース 2連	H7.5～H8.8	BU,RZU,XZU1,2#	43	43	—			

昭和平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	

サイズ番号	30	35	38	40	43	45	48	50	53	55	60	65
長さ(mm)	300	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650

メーカー	車種	年式	型式	ワイパー サイズ番号			備考
				運転席	助手席	リヤ	
トヨタ	ダイナ/トヨエース	H8.8～H11.4	BU,RZU,XZU1,2#	43	43	—	
		H11.5～	BU,XZU3,4##,A,D,V,KDY2##V	50	50	—	
	タウンエース/ライトエース	S60.9～H3.12	CM,KM,YM3,4#	55+SH-5	35+SH-5	40+SH-5	
		S61.10～H11.6	CM,KM,YM5,6#	55+SH-5	35+SH-5	—	
		H4.1～H8.9	CR,KR,YR2,3#	45	45	40	
	バン	H8.10～H9.12	CR,KR42,52V	53	43	40	
	バン	H10.1～H20.1	CR,KR42,52V	60	43	40	
	トラック	H11.6～H19.8	CM,KM70,75,80,85	55	35	—	
	バン	H20.2～	S402M	48	48	★	
	タウンエースノア/ライトエースノア	H8.10～H9.12	CR,SR40,50G	53	43	40	
		H10.1～H13.10	CR,SR40,50G	60	43	40	
	チェイサー	S63.8～H2.7	GX,JZX,LX,SX,YX8#	53+SH-5	45+SH-5	43+SH-5	
	寒冷地仕様	S63.8～H4.9	GX,JZX,LX,SX,YX8#	53	45	43+SH-5	
		H2.8～H4.9	GX,JZX,LX,SX,YX8#	53	45	43+SH-5	
		H4.10～H8.8	GX,JZX,LX,SX9#	53	48	45	
		H8.9～H13.6	GX,JZX,LX10#	55	48	48	
	ツーリングハイエース	H11.8～H14.5	KCH,RCH40,41W	65	45	45	
	デュエット	H10.9～H16.5	M10,11#A	48	45	30	
	ナディア	H10.8～H15.8	ACN,SXN10,15,H	65	35	43	
	ノア	H13.11～H19.5	AZR60,65G	65	35	★	寒冷地仕様リヤ40
		H19.6～	ZRR70,75G,W	65	40	★	
	ハイエース	H1.8～H8.8	KZH,LH,RZH10,11,12,14#B,G,K,V,W	48+SH-5	48+SH-5	43+SH-5	
		H8.9～H16.7	KZH,RZH,TRH10,11,12,13,16,17,18#B,G,K,V,W	48	48	43	
	ロング	H16.8～	KDH,TRH20#K,V	50	50	43	
	ロング・スーパーロング	H17.1～	KDH,TRH21,22#B,K,W	55	55	43	
	ハイエースレジアス	H9.4～H10.4	KCH40,46G,W,LXH43,49V,RCH41,47W,42V	60	45	45	
		H10.5～H11.7	KCH40,46G,W,LXH43,49V,RCH41,47W,42V	65	45	45	
	ハイラックス	H3.8～H9.8	LN,YN10,11#	45	48+SH-1	—	
		H9.9～H16.7	LN,RZN14,15,16,17#	45	48	—	
	ハイラックスサーフ	H3.9～H7.11	KZN,LN,VZN,YN130G,W,131V	45	48+SH-1	★	
		H7.12～H14.9	KDN,KZN,RZN,VZN180,185G,W	45	48	★	
		H14.11～	GRN,KDN,RZN,TRN,VZN21#W	55	50	★	
	パッソ	H16.6～	KGC10,15,QNC10	50	40	★	
ハリアー	H9.12～H15.1	ACU,MCU,SXU10,15W	60	53	40		
ハイブリッド車含む	H15.2～	ACU,GSU,MCU,MHU3#W	65	55	★		
bB	H12.2～H17.11	NCP3#	50	48	★	寒冷地仕様リヤ35	
	H17.12～	QNC2#	50	48	★		
ビスタ	H2.7～H6.6	CV,SV,VZV3#	53	48	45+SH-1		
寒冷地仕様	H2.7～H6.6	CV,SV,VZV3#	53	48+SH-1	45+SH-1		
	H6.7～H8.5	CV,SV4#	53	48	45又は50		
ビスタ	H8.6～H10.6	CV,SV4#	53	48	45又は50		
	H10.7～H15.7	AZV,SV,ZZV5#	60	35	★		
ビスタアルデオ	H10.7～H15.7	AZV,SV,ZZV50,55G	60	35	35		
ファンカーゴ	H11.8～H14.7	NCP20,21,25	55	40	40		
	H14.8～H17.9	NCP20,21,25	55	40	★	寒冷地仕様リヤ40	
ブラッツ	H11.8～H17.10	NCP12,16,SCP11	53	35	—		
プリウス	H9.12～H15.8	NHW10,11	60	40	—		
	H15.9～	NHW20	65	40	★	寒冷地仕様リヤ40	
ブレイド	H18.12～	AZE154,156H	65+SH-1	40	★		
ブレビス	H13.6～H19.6	JCG10,11,15	60	45	—		
プレミオ	H13.12～H19.5	AZT,NZT,ZZT240,245	60	40	★	寒冷地仕様リヤ40	
	H19.6～	NZT260,ZRT260,265	60	40	★		

昭和平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	

サイズ番号	30	35	38	40	43	45	48	50	53	55	60	65
長さ(mm)	300	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650

メーカー	車種	年式	型式	ワイパー サイズ番号			備考	
				運転席	助手席	リヤ		
トヨタ	プログレ	H10.5～H19.6	JCG10,11,15	60	43	—		
	プロナード	H12.4～H15.5	MCX20	60	40	—		
	プロボックス	H14.7～	NCP5#G,V,NLP51V	50	45	★	寒冷地仕様リヤ 35	
	ベルタ	H17.11～	KSP,SCP92,NCP96	60	35	—		
	ポルテ	H16.7～	NNP1#	60	35	★	寒冷地仕様リヤ 40	
	マーク X	H16.11～	GRX12#	55	50	—		
	マーク X ジオ	H19.9～	ANA10,15,GGA10	65	40	★		
	マーク II	S63.8～H2.7	GX,JZX,LX,SX,YX8#	53+SH-5	45+SH-5	43+SH-5		
		寒冷地仕様車	S63.8～H4.9	GX,JZX,LX,SX,YX8#	53	45	43+SH-5	
			H2.8～H4.9	GX,JZX,LX,SX,YX8#	53	45	43+SH-5	
		H4.10～H8.8	GX,JZX,LX,SX9#	53	48	45		
	バン・ワゴン	H5.2～H9.4	GX,LX,YX7#	50	45	35		
		H8.9～H12.9	GX,JZX,LX10#	55	48	48		
		H12.10～H16.11	GX,JZX110,115	55	45	—		
	マーク II クオリス	H9.4～H14.1	MCV,SVX2#W	53	48	35		
	マーク II プリット	H14.1～H19.6	GX,JZX11#W	55	45	★	寒冷地仕様リヤ 30	
	ラウム	H9.5～H15.4	EXZ10,15	55	45	40		
		H15.5～	NCZ2#	55	45	★	寒冷地仕様リヤ 35	
	ラクティス	H17.10～	NCP,SCP10#	60	35	★		
	ラッシュ	H18.1～	J200,210E	53	45	★		
	RAV4	H6.5～H8.7	SXA1#C,G,W	50	45	35		
		H8.8～H12.4	SXA1#C,G,W	50	45	35		
		H12.5～H17.10	ACA,ZCA2#W	60	48	★	寒冷地仕様リヤ 30	
		H17.11～	ACA31,36W	60	43	★		
	ランドクルーザー	H2.1～H4.7	FJ,HDJ,HZJ8#	43+SH-5	43+SH-5	★		
		H4.8～H9.12	FJ,FZJ,HDJ,LJ8#	45	50+SH-1	40		
		シグナス含む	H10.1～H11.7	HDJ101K,UZJ100W	50	50	40	
	シグナス含む	H11.8～H19.6	HDJ101K,UZJ100W	60	55	40		
		H19.9～	UZJ200W	60	55	★		
	ランドクルーザーブラド	H2.4～H4.8	LJ71,78G,W	43+SH-5	40+SH-5	—		
		H4.8～H8.4	KZJ,LJ71,78G,W	43	48	—		
		H8.5～H14.9	KDJ,KZJ,RZJ,VZJ90,95W	48	45	35		
		H14.10～	GRJ,KDJ,RZJ,TRJ,VZJ12#W	55	53	★	リヤタイヤ装着車リヤ45,寒冷地仕様リヤ40	
	レクサス IS	H17.9～	GSE,USE2#	55	50	—		
	レクサス SC	H17.8～H18.6	UZZ40	60	50	—		
		H18.7～	UZZ40	60	50	—		
レクサス LS	H18.9～	USF40	60	43+SH-1	—			
レクサス GS	H17.8～	GRS19#,URS,UZS190	60	48	—			
レジアス	H11.8～H14.5	KCH40,46,RCH41,47W	65	45	45			
レジアスエース	H11.7～H16.7	LH,RZH,TRH10,11,12,16,17,18#K,V	48	48	43			
	H16.8～	KDH,TRH20#K,V	50	50	43			
	スーパーロング	H17.1～	KDH,TRH22#K	55	55	43		