

Reelex

CHUHATSU

Wバリアリール/WバリアリールWide

Double Barrier Reel / Double Barrier Reel Wide

実用新案登録済・意匠登録済

ダブル  
Wで実現。 本体2個でシート長2倍!

12m

10m

長さ  
と視認性を  
両立した  
NEW  
モデルが  
登場!



Wバリアリール



Wバリアリール Wide

# シリーズ最長！ シリーズ最大！

バリアールを超える、2つのバリアール

長さ と 視認性の両立。 **NEW** Wバリアール Wide。



ラインナップ	シート長さ	シート幅
Wバリアール	12m	60mm
WバリアールWide	10m	120mm

業界最長ストローク12m！ Wバリアール。

## V特長

張り出したシートのたるみを軽減させる  
増し締めハンドル搭載

本体裏面には  
強力ネオジム磁石付き

左右どちらからでも設置可能な  
本体2個使いで継ぎ目なしの1本シート

シートの引き出し長さを任意で  
固定できるシートロック機構付き

FREE  
↑  
LOCK

自動巻き

シート幅  
**120mm**  
※WバリアリールWide


シート幅  
**60mm**  
※Wバリアリール

※原寸大

■ 使用例



柱間隔の広い工場 (Wバリアリール)



工場内の人車分離 (Wバリアリール Wide)


## 仕様・価格一覧表

### Wバリアリール

標準価格：11,000円（税抜） 生産国：日本 

型式	本体仕様	シート表示	シート仕様	質量
BRS-W606A	・幅70mm×奥行63mm×高さ143mm／(個) ・材質：ABS樹脂 ・マグネット付き(ネオジム磁石) ・屋外防雨型*	 黄/黒	・厚さ0.2mm×幅60mm×長さ12m ・材質：ポリエチレン	約680g
BRS-W606B		 黄/黒+危険立入禁止		
BRS-W606D		 黄/黒+関係者以外立入禁止		
BRS-W606E		 黄/赤		

### WバリアリールWide

標準価格：17,000円（税抜） 生産国：日本 

型式	本体仕様	シート表示	シート仕様	質量
BRS-W1205A	・幅70mm×奥行63mm×高さ203mm／(個) ・材質：ABS樹脂 ・マグネット付き(ネオジム磁石) ・屋外防雨型*	 黄/黒	・厚さ0.2mm×幅120mm×長さ10m ・材質：ポリエチレン	約900g
BRS-W1205B		 黄/黒+危険立入禁止		
BRS-W1205C		 黄/赤		

※水がかかる場所では、上下逆さに取り付けて使用しないでください。

●アフターパーツについて

本製品はお客様にてシート交換が可能です。交換の際は、必ず純正の交換用シートをお買い求めください。

## 関連製品

### バリアリール Long

最長ストローク **6m!**  
様々なシーンで大活躍。

自動巻き

特長

- ・シートの長さが最長6mのロングストローク
- ・シート収納は便利な自動巻き
- ・ゆっくり巻き取る安全機構付き

 GOOD DESIGN

- ・シートロック機構付き
- ・衝撃に強いタブな構造



マグネットタイプ



コーンタイプ



スタンドタイプ



トールコーンタイプ  
(トールコーン2本付)

 安全に関するご注意

正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

## CHUHATSU 中発販売株式会社

**本社** 〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地  
 リール営業部 TEL:052-614-3664 FAX:052-614-3366  
**関東営業所** 〒338-0002 さいたま市中央区下落合7-4-3RHKビル201  
 TEL:048-711-1927 FAX:048-711-1936  
**中部営業所** 〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地  
 TEL:052-614-3652 FAX:052-614-3366  
**関西営業所** 〒564-0044 吹田市南金田1丁目11-8  
 TEL:06-6385-2228 FAX:06-6338-0521

### 販売代理店

・「バリアリール」は中発販売株式会社の登録商標です。

・本カタログに記載の製品デザイン、仕様・標準価格は当社都合により予告なく変更する場合があります。・本カタログは2018年10月時点のものです。

・カタログと実際の製品色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。

www.chuhan.co.jp